

MODELO		ECOOTER E2R 125 ^{cc}
Bateria	Concepto Bateria	Extraible / Samsung Lithium battery (18650)
	Vida Util	5 años (aprox. 40.000 km)
	Garantia	2 años o 25.000 km Garantía (lo que se de antes)
	Batery Pack Power	E2 R40: 64V42Ah // E2 R60: 64V42Ah + 64V20Ah
	Capacidad Batería	E2 R40: 2,7 kWh // E2 R60 4 kWh
	Limite Corriente Controlador	40A
	Tiempo de Carga	Carga Rapida: 64V40Ah 6 horas (64V20Ah 3 h)
Motor	Tipo Motor	Motor Central Ecooter 4000W - Transmision Correa GATES
	Controlador Motor	Control de campo orientado (FOC)
	Potencia Nominal Continua (limitada)	4000W @ 2900 rpm
	Potencia Max	4200W
	Par Max en Rueda	50/165N.m
Carga	Corriente Entrada (CA)	110V-240VAC
	Corriente de Carga (CC)	Carga Rapida: 64V/6.5A
Rendimiento (Fijado en Fabrica)	Velocidad Max.	85Km/h
	Autonomia Homologada (e9*168/2013 CE)	78 Km
	Autonomia uso Urbano (Llano, 70kg)	90 Km (smart)
	Autonomia uso Autovia (Llano, 70kg)	40 Km @ 80km/h
	Capacidad Ascension	n.d.
	Consumo (€ / km) (e9*168/2013 CE)	27 Wh/km 2,7 kWh / 100 km (aprox. 0.66 € /100 km)
Chasis	Peso sin Bateria	78 kg
	Peso de Bateria	15 kg
	LxAxAl	1840mm*720mm*1080mm
	Distancia entre Ejes	1300mm
	Distancia min. Suelo	198mm
	Altura Sillín	740mm
	Neumaticos	Del./Tras. 100/80-12 (J56)
	Llantas	Del. 2.50x12 / Tras. 2.50x12
	Frenos	Frenos CBS Disco (220mm) / Disco (200mm)
	Material Llanta	Fr. Alum./Re. Alum.
	Suspensión Del	Horquilla Hidraulica Convencional / Amortiguador Hidraulico
	Plazas	2 Plazas
Monitorización	Sistema Monitorización Nemáticos	Si (de serie)
	Caja APP y tarjeta SIM	Si (de serie)







SE ACERCA LA ERA DE LAS 2 BATERIAS





2 BATERIAS CONECTADAS EN PARALELLO

MAS CAPACIDAD DE BATERÍA MUCHO MÁS RECORRIDO

Batería principal 64V40Ah Segunda batería opcional 64V20Ah Maxima capacidad con dos baterias 64V60Ah,3.84KWh







FRENADA INTEGRAL CON SISTEMA CBS

TABLERO CON SENSOR DE LUZ





SISTEMA DE CONTROL DE PRESION




125CC







CONDUCIÓN ERGONÓMICA







Peso Equilibrado

Estabilidad

Centro de Gravedad bajo







RUN FLAT TYRE

• Función Run flat: Cuando la presión es 0, puedes circular unos 50km a una velocidad de 30km/h.



APLICACIÓN PARA TU SMARTPHONE

















SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ENERGIA













GRACIAS

